

ENGLER

LICHT & MEHR

KATALOG

2025

Handelspartner



Inhaltsverzeichnis

Balkenleuchten	Seite 4-7
Unterbauleuchten	Seite 8
Aufbauleuchten	Seite 9-22
Rohrleuchte	Seite 23
Linienleuchten	Seite 24-25
Einbauleuchten	Seite 26-29
Stehleuchten	Seite 30-32
Aussenleuchten	Seite 33-44
Akkutischleuchte	Seite 45-46
Strahler	Seite 47
LuxKIT	Seite 48-52
LED-Profile	Seite 53-58
LED-Bänder	Seite 59-60
Konverter	Seite 61
Drehdimmer	Seite 62
Leuchtmittel	Seite 63



Balkenleuchten

Schweizer Produkt, welches durch sein schlichtes, hochwertiges und robustes Design punktet.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
5-1007565	Quicklight, 40 Watt, IP20 3/4/5000 Kelvin umschaltbar, 6000 Lumen, Weiss, Masse: L: 1200, B : 65, H: 66mm	CHF 55.00
5-1007566	Quicklight, 50 Watt, IP20 3/4/5000 Kelvin umschaltbar, 7500 Lumen, Weiss, Masse: L: 1500, B: 65, H: 66mm	CHF 62.00

* Notausführung auf Anfrage erhältlich.



Balkenleuchten

Einzigartige LED-Balkenleuchte bei der Sie die Leistung bestimmen können. Qualität steht bei der Optimus an oberster Stelle.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
22-40018	Optimus, 11/14/17/20 Watt, IP20, 3/4/5000 Kelvin, 1550-2750 Lumen, 600 x 56 x 68mm	CHF 64.00
22-40010	Optimus, 20/25/35/40 Watt, IP20, 3/4/5000 Kelvin, 1195 x 56 x 68mm, 2800/3500/4200/4900 Lumen	CHF 74.00
22-40020	Optimus, 20/25/30/35 Watt, IP20, 3/4/5000 Kelvin, Schwarz , 2750-4800 Lumen, 1195 x 56 x 68mm	CHF 79.00
22-40025.1	Optimus, 20/25/30/35 Watt, IP20, 4000 Kelvin, 2750-4800 Lumen, 1195 x 56 x 68mm, HF-Sensor	CHF 119.00
22-40027	Optimus, 20/25/30/35 Watt, IP20, 3/4/5000 Kelvin, 2750-4800 Lumen, NOT , 1195 x 56 x 68mm	CHF 139.00
22-40012	Optimus, 27/34/42/50 Watt, , IP20, 3/4/5000 Kelvin, 1450 x 56 x 68mm, 3780/4760/5880/7000 Lumen	CHF 92.00
22-40026	Optimus, 27/32/42/50 Watt, IP20, 3/4/5000 Kelvin, Schwarz , 3780-7000 Lumen, 1450 x 56 x 68mm	CHF 102.00
22-40011.1	Optimus, 27/32/42/50 Watt, IP20, 4000 Kelvin , 3780-7000 Lumen, 1450 x 56 x 68mm, HF-Sensor	CHF 164.00
22-40013.1	Optimus, 20/25/30/35 Watt, IP20, 3/4/5000 Kelvin, 2750-4800 Lumen, NOT , 1450 x 56 x 68mm	CHF 148.00
22-40035.1	Seilpendel-Set 2 Meter	CHF 12.50
22-40036.1	Installationsclips 2 Stk.	CHF 3.50



ENGLER

LICHT & MEHR



Balkenleuchten

Resisto, die neue Wetterfeste Balkenleuchte.


Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
2-0010327	Resisto, 21-36 Watt, 4000 Kelvin, 2900-5050 Lumen (DIP-Schalter), IP66 , 1.200 x 89 x 88 mm	CHF 110.00
2-0010328	Resisto, 35-61 Watt, 4000 Kelvin, 4850-8500 Lumen (DIP-Schalter), IP66 , 1.500 x 89 x 88 mm	CHF 136.00

* Auf Anfrage DALI und NOT erhältlich.



ENGLER

LICHT & MEHR



Product Name	A	B	C
120cm/4ft	1200	120	63.5
150cm/5ft	1500	120	63.5

Balkenleuchte

Maximale Flexibilität mit elegantem Design- die smarte Balkenleuchte. Die mikroprismatische PMMA-Abdeckung sorgt für optimale Lichtverteilung ohne Blendung, ideal für Bildschirmarbeitsplätze. Über den integrierten DIP-Switch lässt sich die Lichtfarbe und Lichtleistung individuell anpassen.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
18-160	12-31 Watt, 3/4/5000 Kelvin, 1300-3400 Lumen, IP20, weiss, L:1200mm, B: 120mm, H: 63.5mm	CHF 163.00
18-162	23-40 Watt, 3/4/5000 Kelvin, 2500-4400 Lumen, IP20, weiss, L: 1500mm, B: 120mm, H: 63.5mm	CHF 182.00



Unterbauleuchten


Unsere moderne Unterbauleuchte überzeugt durch ihr schlankes, weiss lackiertes Aluminiumgehäuse und eine hochwertige opale PC-Abdeckung für ein gleichmässiges, blendfreies Licht genau dort, wo Sie es brauchen. Ideal als Küchenleuchte geeignet.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
18-170	10 Watt, 3000/4000/5000 Kelvin, 1000 Lumen, On/off IP40, Weiss, L: 597mm, B: 63mm, H: 30mm	CHF 82.00
18-171	15 Watt, 3000/4000/5000 Kelvin, 1500 Lumen, on/off, IP40, Weiss, L: 893mm, B: 63mm, H: 30mm	CHF 96.00
18-172	20 Watt, 3000/4000/5000 Kelvin, 2100 Lumen, on/off, IP40, Weiss, L: 1177mm, B: 63mm, H: 30mm	CHF 105.00



ENGLER

LICHT & MEHR



Aufbauleuchten

Die extrem flache LED-Decken- und Wandleuchte in einem minimalistischen, sehr ansprechenden Design.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
5-1000541	Smart UP, 12 Watt, 3000 Kelvin, 1090 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Ø250, H: 48mm	CHF 84.90
5-1000724	Smart UP, 12 Watt, 4000 Kelvin, 1120 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Ø250, H: 48mm	CHF 84.90
5-1000542	Smart UP, 18 Watt, 3000 Kelvin, 1567 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Ø300, H: 48mm	CHF 118.95
5-1000725	Smart UP, 18 Watt, 4000 Kelvin, 1615 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Ø300, H: 48mm	CHF 118.95
5-1000543	Smart UP, 25 Watt, 3000 Kelvin, 2155 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Ø400, H: 63mm	CHF 156.50
5-1000726	Smart UP, 25 Watt, 4000 Kelvin, 2185 Lumen, IP40, Abdeckung Pmma, Ø400, H: 63mm	CHF 156.60
5-1004458	Smart UP, 18 Watt, 3/4000 Kelvin, 1800 Lumen, IP54 , Abdeckung PC, Ø300, H: 58mm	CHF 131.60
5-1004459	Smart UP, 18 Watt, 3/4000 Kelvin, 1800 Lumen, IP54 , Abdeckung PC, NOT 3 h , Ø300, H: 58mm	CHF 167.45



Aufbauleuchten

Moderne und formschöne runde Decken- und Wandleuchte mit niedriger Aufbauhöhe und einer sehr angenehmen Lichtwirkung.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
5-OSMONT_53826	Delia, 18 Watt, 4000 Kelvin, 2020 Lumen, IP54 , Abdeckung Pmma, Masse: Ø220, H: 75mm	CHF 189.66
5-OSMONT_53316	Delia, 18 Watt, 3000 Kelvin, 1990 Lumen, IP54 , Abdeckung Pmma, Masse: Ø300, H: 75mm	CHF 188.52
5-OSMONT_53837	Delia, 34 Watt, 4000 Kelvin, 3690 Lumen, IP54 , Abdeckung Pmma, Masse: Ø400, H: 80mm	CHF 274.74
5-OSMONT_53337	Delia, 34 Watt, 3000 Kelvin, 3540 Lumen, IP54 , Abdeckung Pmma, Masse: Ø400, H: 80mm	CHF 274.74
MP DALI bei 27 Watt		CHF 90.00

*Auch in grösserem Durchmesser erhältlich.



Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
1-68727	Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø170, H: 30mm, Weiss	CHF 47.50
1-68728	Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø170mmX30mm, Nicke-matt	CHF 52.50
1-68729	Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø170, H: 30mm, Schwarz	CHF 47.50
1-68731	Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø225, H: 40mm, Weiss	CHF 59.00
1-68732	Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø225, H: 40mm, Nickel-matt	CHF 59.00
1-68733	Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø225, H: 40mm, Schwarz	CHF 59.00
1-68734	Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø300, H: 40mm, Weiss	CHF 75.00
1-68735	Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø300mmX40mm, Nickel-matt	CHF 85.50
1-68736	Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, Ø300, H: 40mm, Schwarz	CHF 75.00
1-68737	Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 170x170x40mm, Weiss	CHF 47.50
1-68738	Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 170x170x40mm, Nickel-matt	CHF 52.50
1-68739	Fueva Pro, 10 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 170x170x40mm, Schwarz	CHF 47.50
1-68741	Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 225x225x40mm, Weiss	CHF 59.00
1-68742	Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 225x225x40mm, Nickel-matt	CHF 59.00
1-68743	Fueva Pro, 18 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 225x225x40mm, Schwarz	CHF 59.00
1-68744	Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 300x300x40mm, Weiss	CHF 75.00
1-68745	Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 300x300x40mm, Nickel-matt	CHF 82.50
1-68746	Fueva Pro, 22 Watt, 3000/4000/6000 Kelvin, 300x300x40mm, Schwarz	CHF 75.00



Aufbauleuchten

Die Anbauleuchte Ledeshi Stripe 270 mit schnellem Montagesystem. Die Lichtfarbe und Leistung kann mittels Schalter an der Leuchte umgestellt werden.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S40-32033-271D	Ledeshi Stripe 270, 18/24 Watt, 3-4000 Kelvin, 100lm/W, Weiss , dimmbar Phasenschnitt, IP54 , Masse: Ø270mm, H: 67mm	CHF 128.00
3-S40-32033-272D	Ledeshi Stripe 270, 18/24 Watt, 3-4000 Kelvin, 100lm/W, Anthrazit , dimmbar Phasenschnitt, IP54 , Masse: Ø270mm, H: 67mm	CHF 128.00

* Auch mit HF-Sensor erhältlich



Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S40-32063-221D	Ledeshi Slice Circle, 10/15Watt, IP54, 3/400 Kelvin, 1000/1500 Lumen, Weiss , dimmbar, Ø220 , H: 53mm	CHF 84.00
3-S40-32063-222D	Ledeshi Slice Circle , 10/15 Watt, IP54, 3/400 Kelvin, 1000/1500 Lumen, dimmbar, Anthrazit , Ø220 , H: 53mm	CHF 84.00
3-S40-32063-271D	Ledeshi Slice Circle, 18/24 Watt, IP54, 3/4000 Kelvin, 1800/2400 Lumen, Weiss , dimmbar, Ø270 , H: 46mm	CHF 158.00
3-S40-32063-272D	Ledeshi Slice Circle , 18/24 Watt, IP54, 3/4000 Kelvin, 1800/2400 Lumen, Anthrazit , dimmbar, Ø270 , H: 46mm	CHF 158.00
3-S40-32063-221S	Ledeshi Slice Circle, 10/15 Watt, IP54, 3/4000 Kelvin, 1000/1500 Lumen, Weiss , on/off mit HF-Sensor , Ø220 , H: 53mm	CHF 104.00
3-S40-32063-222S	Ledeshi Slice Circle, 10/15 Watt, IP54, 3/4000 Kelvin, 1000/1500 Lumen, Anthrazit on/off mit HF-Sensor , Ø220 , H: 53mm	CHF 104.00
3-S40-32063-271S	Ledeshi Slice Circle, 18/24 Watt, IP54, 3/4000 Kelvin, 1800/2400 Lumen, Weiss , on/off mit HF-Sensor , Ø270 , H: 46mm	CHF 188.00
3-S40-32063-272S	Ledeshi Slice Circle, 18/24 Watt, IP54, 3/4000 Kelvin, 1800/2400 Lumen, on/off mit HF-Sensor , Ø270 , H: 46mm, Anthrazit	CHF 188.00
3-S40-32063-401D	Ledeshi Slice Circle, 24/32 Watt, 3/4000 Kelvin, 2800/3600 Lumen, Weiss , IP20, PhaseDIM, Ø400 , H: 63mm	CHF 228.00
3-S40-33063-401D	Ledeshi Slice Circle, 38/55 Watt, 3/4000 Kelvin, 500-6500 Lumen, Weiss , IP54, DALI2/Push, Ø600 , H: 65mm	CHF 398.00



Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S40-33073-221D	Shine, 8/10/15 Watt, 3/4000 Kelvin, IP20, 800/900/1350 Lumen, PhaseDIM, Ø220 , H: 39mm, Weiss	CHF 118.00
3-S40-33073-223D	Shine, 8/10/15 Watt, 3/4000 Kelvin, IP20, 800/900/1350 Lumen, PhaseDIM, Ø220 , H: 39mm, Schwarz	CHF 118.00
3-S40-33073-301D	Shine, 10/18/24 Watt, 3/4000 Kelvin, 1/18/2300 Lumen, Weiss , PhaseDIM, IP20, Ø300 , H: 39mm	CHF 178.00
3-S40-33073-303D	Shine, 10/18/24 Watt, 3/4000 Kelvin, 1/18/2300 Lumen, Schwarz , PhaseDIM, IP20, Ø300 , H: 39mm	CHF 178.00
3-S40-33073-451DIG	Shine, 18/24/32 Watt, 3/4000 Kelvin, 18/23/3000 Lumen, Weiss, DALI2/Push , IP20, Ø450 , H: 39mm	CHF 348.00
3-S40-33073-453DIG	Shine, 18/24/32 Watt, 3/4000 Kelvin, 18/23/3000 Lumen, Schwarz, DALI2/Push , IP20, Ø450 , H: 39mm	CHF 348.00

WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED



Aufbauleuchten


Mit Indirektlicht (manuel ein/ausschaltbar) Auch in 600 + 900mm Ø

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S40-33023-321DIG	Modudisc, 10/18/24 Watt, 3/4000 K, 900/1600/2100 Lm, Weiss , IP20, DALI2/Push, Ø320 , H: 79mm	CHF 298.00
3-S40-33023-323DIG	Modudisc, 10/18/24 Watt, 3/4000 K, 900/1600/2100 Lm, Schwarz , IP20, DALI2/Push, Ø320 , H: 79mm	CHF 298.00
3-S40-33023-326DIG	Modudisc, 10/18/24 Watt, 3/4000 K, 900/1600/2100 Lm, Gold brushed , IP20, DALI2/Push, Ø320 , H: 79mm	CHF 308.00
3-S40-33023-451DIG	Modudisc, 17/22/30 Watt, 3/4000 K, 2250/2900/3850 Lm, Weiss , IP20, DALI2/Push, Ø450 , H: 79mm	CHF 448.00
3-S40-33023-453DIG	Modudisc, 17/22/30 Watt, 3/4000 K, 2250/2900/3850 Lm, Schwarz , IP20, DALI2/Push, Ø450 , H: 79mm	CHF 448.00
3-S40-33023-456DIG	Modudisc, 17/22/30 Watt, 3/4000 K, 2250/2900/3850 Lm, Gold brushed , IP20, DALI2/Push, Ø450 , H: 79mm	CHF 468.00
3-S40-PENDEL-MOD451DIG	Pendel Set zu MODUDISC 320/450, Weiss , DALI, L: 1500mm	CHF 78.00
3-S40-PENDEL-MOD453DIG	Pendel Set zu MODUDISC 320/450, Schwarz , DALI, L: 1500mm	CHF 78.00



ENGLER

LICHT & MEHR



Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S40-32103-091D	Ledeshi Slice Long, 24/32 Watt, 3000/4000 Kelvin, 2400/3200 Lumen, IP44, Phase dimmbar, Weiss, Masse: 900x130mm	CHF 188.00
3-S40-32103-121D	Ledeshi Slice Long, 29/38 Watt, 3000/4000 Kelvin, 2900/3800 Lumen, IP44, Phase dimmbar, Weiss, Masse: 1200x130mm	CHF 218.00
3-S40-32103-151D	Ledeshi Slice Long, 30/40/50Watt, 3000/4000 Kelvin, 3000-5000 Lumen, IP54, Phase dimmbar , Weiss, Masse: 1500x130mm	CHF 298.00
S40-PENDEL-901	Pendel Set zu SLICE Long, Weiss, PhaseDIM, 2m, IP20	CHF 32.00

* Auf Anfrage in DALI erhältlich.



ENGLER

LICHT & MEHR




Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
3-S00-38020-1500	Quick, 50 Watt, 3000/4000/5700 Kelvin, 4200-5000 Lumen, IP20, Weiss, Masse: L=1500, B=124, H=60mm	CHF 168.00



ENGLER

LICHT & MEHR




Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
2-0053147	Start Eco Downlight 5 in 1, 6 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 600 Lumen, Ø164, H: 22mm, Ausschnitt : 50-125mm	CHF 58.80
2-0053148	Start Eco Downlight 5 in 1, 12 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 1150 Lumen, Ø164, H: 22mm, Ausschnitt : 50-125mm	CHF 50.00
2-0053149	Start Eco Downlight 5 in 1, 18 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 1750 Lumen, Ø227, H: 22mm, Ausschnitt: 65-185mm	CHF 63.00
2-0053150	Start Eco Downlight 5 in 1, 18 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 1800 Lumen, Ø290, H: 22mm, Ausschnitt: 65-260mm	CHF 79.00
2-0053151	Start Eco Downlight 5 in 1, 23 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 2300 Lumen, Ø290, H: 22mm, Ausschnitt: 65-260mm	CHF 80
2-0053152	Start Eco Downlight 5 in 1, 18 Watt, 3000/4000/6500 Kelvin, 1800 Lumen, Ø227, H: 22mm, Ausschnitt: 65-185mm, PIR Sensor	CHF 113.40



ENGLER

LICHT & MEHR




Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
2-0053156	Ringblende schwarz 50-125	CHF 11.60
2-0053157	Ringblende schwarz 65-185	CHF 15.80
2-0053158	Ringblende schwarz 65-260	CHF 24.20



ENGLER

LICHT & MEHR



Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
16-2821002	ProLuce Floria Ø 280mm, 10/15 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, ein/aus , Schwarz	CHF 72.50
16-2821001	ProLuce Floria Ø 280mm, 10/15 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, ein/aus , Weiss	CHF 59.50
16-2821004	ProLuce Floria Ø 280mm, 10/15 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, ein/aus , Schwarz , mit HF Sensor	CHF 92.50
16-2821003	ProLuce Floria Ø 280mm, 10/15 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, ein/aus , Weiss , mit HF Sensor	CHF 79.50
16-2821012	ProLuce Floria Ø 360mm, 13/18 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, ein/aus , Schwarz	CHF 90.00
16-2821011	ProLuce Floria Ø 360mm, 13/18 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, ein/aus , Weiss	CHF 72.50
16-2821014	ProLuce Floria Ø 360mm, 13/18 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, ein/aus , Schwarz , mit HF Sensor	CHF 110.00
16-2821013	ProLuce Floria Ø 360mm, 13/18 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, ein/aus , Weiss , mit HF Sensor	CHF 92.5



Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
16-2821102	ProLuce Girasole Ø 280mm, 10/15 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, Schwarz , ein/aus	CHF 72.50
16-2821101	ProLuce Girasole Ø 280mm, 10/15 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, Weiss , ein/aus	CHF 59.50
16-2821104	ProLuce Girasole Ø 280mm, 10/15 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, Schwarz , ein/aus, mit HF Sensor	CHF 92.50
16-2821103	ProLuce Girasole Ø 280mm, 10/15 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, Weiss , ein/aus, mit HF Sensor	CHF 79.50
16-2821112	ProLuce Girasole Ø 360mm, 13/18 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, Schwarz , ein/aus	CHF 90.00
16-2821111	ProLuce Girasole Ø 360mm, 13/18 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, Weiss , ein/aus	CHF 72.50
16-2821114	ProLuce Girasole Ø 360mm, 13/18 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, Schwarz , ein/aus, mit HF Sensor	CHF 110.00
16-2821113	ProLuce Girasole Ø 360mm, 13/18 Watt, Dual Power direkt, 120lm/W, 3 CCT, Weiss , ein/aus, mit HF Sensor	CHF 97.00



ENGLER

LICHT & MEHR



Aufbauleuchten

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
16-2821421	ProLuce Halo, 10/15W, IP64 , Dual Power, 1400/1800 Lumen, 3CCT, ein/aus, Ø307 , H: 71mm	CHF 64.00
16-2821451	ProLuce Halo, 10/15W, IP64 , Dual Power, 1400/1800 Lumen, 3CCT, ein/aus, mit HF Sensor , Mass: Ø307 , H: 71mm	CHF 81.00
16-2821431	ProLuce Halo, 21/30 Watt, IP64 Dual Power, 2050/2700 Lumen, 3CCT, ein/ aus, Ø 397 , H: 83 mm	CHF 86.00




Rohrleuchte

Die Rohrleuchte M25 zeichnet sich durch ihre einfachen und zeitsparenden Montage aus. Die Leuchte kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden, Kabel durch den Leuchtkörper einziehen, montieren, anschliessen und fertig. Dank des durchdachten Designs ist die Leuchte mit M25 Normteilen der Elektrobranche kompatibel. Kabel oder Drähte können direkt durch den leuchtenden Bestandteil eingezogen werden. Steckdosen, Schalter, Bewegungsmelder oder weitere Geräte lassen sich so einfach an die Rohrleuchte anbauen. Die Leuchte ist direkt an 230 Volt anschliessbar und es ist kein externes Netzteil mehr nötig.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
0-L310250012	Rohrleuchte M25, L= 1500mm, ØM25, Leuchtenteil 600mm, 12 Watt, 4000 Kelvin, 1500 Lumen, Schwarz	CHF 114.40
0-L310250013	Rohrleuchte M25, L= 1500mm, ØM25, Leuchtenteil 800 mm, 12 Watt, 4000 Kelvin, 1500 Lumen, Schwarz	CHF 187.80

* Auf Wunsch kann die Leuchte auch mit 24 Volt bestückt werden. Bei der Ausführung 24 Volt kann die Länge auf Wunsch bis zu 5000mm gewählt werden.




Linienleuchte

Die Linienleuchte Line besticht durch Ihre Flexibilität.

In den Standartgrössen kann die Bestückung, Lichtfarbe sowie die Farbe der Leuchte (**schwarz, weiss oder alu natur eloxiert**) frei gewählt werden.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
U-Line 600	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 600x40x75mm, U-Diffusor	CHF 189.00
U-Line 900	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 900x40x75mm,U-Diffusor	CHF 220.50
U-Line 1200	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1200x40x75mm, U-Diffusor	CHF 252.00
U-Line 1500	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1500x40x75mm, U-Diffusor	CHF 283.50
U-Line 300-999	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 300-999x40x75mm, U-Diffusor	CHF 210.00
U-Line 1000-1999	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1000-1999x40x75mm, U-Diffusor	CHF 315.00
U-Line 2000-3000	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 2000-3000x40x75mm, U-Diffusor	CHF 420.00
MP DALI NETTO		CHF 60.00



Linienleuchte

Die Linienleuchte Line besticht durch Ihre Flexibilität.


In den Standartgrössen kann die Bestückung, Lichtfarbe sowie die Farbe der Leuchte (**schwarz, weiss oder alu natur eloxiert**) frei gewählt werden.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
F-Line 600	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 600x40x50mm, Diffusor flach	CHF 183.75
F-Line 900	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 900x40x50mm, Diffusor flach	CHF 215.25
F-Line 1200	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1200x40x50mm, Diffusor flach	CHF 246.75
F-Line 1500	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1500x40x50mm, Diffusor flach	CHF 278.25
F-Line 300-999	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 300-999x40x50mm, Diffusor flach	CHF 210.00
F-Line 1000-1999	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 1000-1999x40x50mm, Diffusor flach	CHF 315.00
F-Line 2000-3000	14/22 Watt, 3/4000 Kelvin, Masse: 2000-3000x40x50mm, Diffusor flach	CHF 420.00
MP DALI NETTO		CHF 60.00



ENGLER

LICHT & MEHR



Einbauleuchte

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
0-99601	Einbauspot Lienz82, 7 Watt, 3000 Kelvin, 630 Lumen, Ausstrahlwinkel 60°, dimmbar, Abmessungen: 82x26mm, Nickel , inkl. Betriebsgerät	CHF 47.00
0-99602	Einbauspot Lienz82, 7 Watt, 3000 Kelvin, 630 Lumen, Ausstrahlwinkel 60°, dimmbar, Abmessungen: 82x26mm, Weiss , inkl. Betriebsgerät	CHF 47.00
0-99603	Einbauspot Lienz82, 7 Watt, 3000 Kelvin, 630 Lumen, Ausstrahlwinkel 60°, dimmbar, Abmessungen: 82x26mm, Schwarz , inkl. Betriebsgerät	CHF 47.00
MP DALI NETTO	Zu Spot Lienz	CHF 22.00



Einbauleuchte

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
21-136830	10 Watt, 3000 Kelvin, 900 Lumen, Masse: Ausschnitt 80-86mm, Aussen 100mm, ET 55mm, Alu , schwenkbar, CRI>90, dimmbar, Phasenschnitt inkl. Treiber	CHF 69.00
21-136831	10 Watt, 3000 Kelvin, 900 Lumen, Masse: Ausschnitt 80-86mm, Aussen 100mm, ET 55mm, Weiss , schwenkbar, CRI>90, dimmbar, Phasenschnitt inkl. Treiber	CHF 69.00
21-136829	7 Watt, 3000 Kelvin, 600 Lumen, Masse: Ausschnitt 66-70mm, Aussen 88mm, ET 58mm, Weiss , schwenkbar, CRI>90, dimmbar, Phasenschnitt. Inkl. Treiber	CHF 59.00
21-136828	7 Watt, 3000 Kelvin, 600 Lumen, Masse: Ausschnitt 66-70mm, Aussen 88mm, ET 58mm, Alu , schwenkbar, CRI>90, dimmbar, Phasenschnitt. Inkl. Treiber	CHF 59.00




Einbauleuchte

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
22-11032	LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, dimmbar Phase, Weiss -Matt, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm	CHF 54.00
22-11032-DALI	LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, DALI , Weiss -Matt, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm	CHF 89.00
22-11034	LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, dimmbar Phase, Schwarz -Matt, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm	CHF 54.00
22-11034-DALI	LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, DALI , Schwarz -Matt, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm	CHF 89.00
22-11033	LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, dimmbar Phase, Alu gebürstet, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm	CHF 54.00
22-11033-DALI	LED Einbauspot Apollo, 8 Watt, 3000 Kelvin, 765 Lumen, IP54, 36°, DALI , Alu gebürstet, Bohrloch :Ø80mm, Einbautiefe: 40mm, Aussen: Ø 95mm	CHF 89.00



ENGLER

LICHT & MEHR



Einbauleuchte

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
2-0005509	Start Spot , 5.5 Watt, 2700/3000/4000 Kelvin, 550 Lumen, IP44, Phasen dimmbar, 38° Abstrahlwinkel, vertikal schwenkbar 30°, Weiss	CHF 19.00
2-0005510	Start Spot , 6.5 Watt, 2700/3000/4000 Kelvin, 620 Lumen, IP65 , Phasen dimmbar, 100° Abstrahlwinkel, Achtung nicht schwenkbar, Weiss	CHF 20.00
2-0005586	Blende zu Start Spot, 3 Stück, Silber	CHF 5.00
2-0005587	Blende zu Start Spot, 3 Stück, Schwarz	CHF 5.00



Stehleuchte

Entdecken Sie die perfekte Office Stehleuchte – unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis! Mit dimmbarer Funktion und einer intelligenten, tageslichtabhängigen Steuerung.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S00-60010-140	June, 80 Watt, 4000/4000 Lumen, 4000 Kelvin, TouchDIM + PIR-Sensor, Weiss , L=695, B=310, H=1960mm, IP20	CHF 580.00
3-S00-60010-240	June, 80 Watt, 4000/4000 Lumen, 4000 Kelvin, TouchDIM + PIR-Sensor, Silber , L=695, B=310, H=1960mm, IP20	CHF 580.00



ENGLER

LICHT & MEHR



Stehleuchte

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S00-60050-2TW	KISS, 100W, 3000-5700 Kelvin, 8000/2000 Lumen, IP20, Silber, CCT+TouchDIM/Tageslicht- /PIR- Sensor , L: 1070, B: 160, H: 1980mm	CH F 985.00



Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S00-60080-1TW	Stehleuchte Cafe , 45 Watt(UP 39 W, down 6 W) 3000-5700 Kelvin, 6000 Lumen, IP20, Ein/aus + dimmar+ CCT, Masse: H= 1900mm,Ø 298mm, Weiss	CHF 585.00
3-S00-60080-2TW	Stehleuchte Cafe , 45 Watt(UP 39 W, down 6 W) 3000-5700 Kelvin, 6000 Lumen, IP20, Ein/aus + dimmar+ CCT, Masse: H= 1900mm,Ø 298mm, Silber	CHF 585.00
3-S00-60080-3TW	Stehleuchte Cafe , 45 Watt(UP 39 W, down 6 W) 3000-5700 Kelvin, 6000 Lumen, IP20, Ein/aus + dimmar+ CCT, Masse: H= 1900mm,Ø 298mm, Schwarz	CHF 585.00



Aussenwandleuchte

Erleben Sie die Qubica Leuchte – Mit vier verstellbaren Flaps können Sie das Lichtspiel ganz nach Ihren Wünschen anpassen und sowohl nach oben als auch nach unten gezielt steuern. Perfekte Flexibilität für jede Atmosphäre!

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S00-10060-100	Qubica , 2x4.6 Watt, 3000 Kelvin, 2x400 Lumen, IP65 Masse: 100x100x100mm, Anthrazit , dimmbar Phasenschnitt	CHF 138.00
3-S00-10060-101	Qubica , 2x4.6 Watt, 3000 Kelvin, 2x 400 Lumen, IP65 Masse: 100x100x100mm, Weiss , dimmbar Phasenschnitt	CHF 138.00
3-S00-10060-102	Qubica , 2x4.6 Watt, 3000 Kelvin, 2x 400 Lumen, IP65 Masse: 100x100x100mm, Schwarz , dimmbar Phasenschnitt	CHF 138.00



Aussenwandleuchte

Die Aussenleuchte SOLO für raue Umgebungen. Die Lichtfarbe ist über Switch einstellbar.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
22-30201	Solo, 12 Watt, 3/4/5700, Kelvin, 1050-1250 Lumen, IP65 , Masse: Ø250, H:58mm, Schwarz	CHF 149.00
22-30202	Solo, 12 Watt, 3/4/5700, Kelvin, 1050-1250 Lumen, IP65 , Masse: Ø250, H:58mm, Schwarz , gegen unten leuchtend	CHF 149.00



Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
22-30209	Solo, 12 Watt, 3/4/5700 Kelvin, 1050-1250 Lumen, IP65 , Masse: Ø250, H:58mm, Weiss	CHF 149.00
22-30213	Solo, 12 Watt, 3/4/5700 Kelvin, 1050-1250 Lumen, IP65 , Masse: Ø250, H:58mm, Weiss , gegen unten leuchtend	CHF 149.00




Aussenwandleuchte

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
1-97242	Calpino, 2x3.3 Watt, 3000 Kelvin, 680 Lumen, IP54 , Masse: 105x105mm, Ausladung: 110mm, anthrazit	CHF 69.00
1-97241	Calpino, 2x3.3 Watt, 3000 Kelvin, 680 Lumen, IP54 , Masse: 105x105mm, Ausladung: 110mm, weiss	CHF 69.00



Aussenwandleuchte

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S00-51024-165	Terra Wandleuchte, 2x 5 Watt, 3000 Kelvin, 900 Lumen, IP65 , Ausstrahlwinkel: 100°, Masse: H= 165mm, T= 67mm, schwarz , ein/aus	CHF 125.00
3-S00-51024-165S	Terra Wandleuchte, 2x 5 Watt, 3000 Kelvin, 900 Lumen, IP65 , Ausstrahlwinkel: 100°, Masse: H= 165mm, T= 67mm, schwarz , ein/aus, mit PIR Sensor	CHF 145.00



Aussenwandleuchte

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
3-S00-50015-032DIG	Deckenleuchte HELA, 25 Watt, 1987 Lumen, 3000 Kelvin, Anthrazit, Ein/Aus + dimmbar Dali, IP65 , Ø228, H=51mm	CHF 198.00



Aussen Decken und Wandleuchte

Diese hochwertige Aussenleuchte überzeugt durch ihr robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss in Anthrazit oder Weiss. Der seidenmatte **Diffusor aus Kristallglas** sorgt für eine gleichmässige und blendfreie Lichtverteilung. Ideal für Einfahrten , Fassaden oder Eingangsbereiche.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
18-280.V	3.5-9.5 Watt, 3000/4000 Kelvin, 320-850 Lumen , IP66, anthrazit , Masse: Ø 300mm, H= 71mm	CHF 392.00
18-281.V	3.5-9.5 Watt, 3000/4000 Kelvin, 320-850 Lumen , IP66, weiss , Masse: Ø 300mm, H= 71mm	CHF 392.00



Aussenleuchte

Die LED-Kellerleuchte SOTANO vereint zeitloses Design mit modernster Technik und ist die ideale Lösung für Keller, Technikräume, Garagen und mehr. Dank CCT und Powerswitch lässt sich die Lichtfarbe zwischen 3000/4000K, sowie die Leistung 4.5/7.5W flexibel wählen.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)	
4-731160	Wand und Deckenleuchte Sontano, 4.5/7.5 Watt, 3000/4000 Kelvin, 450/750 Lumen, IP54 , L: 165mm, B: 120mm, H: 65mm, Polycarbonat, Weiss	CHF	16.95
4-731161	Wand und Deckenleuchte Sontano, 4.5/7.5 Watt, 3000/4000 Kelvin, 450/750 Lumen, IP54 , L: 165mm, B: 120mm, H: 65mm, Polycarbonat, Grau	CHF	16.95
4-731162	Wand und Deckenleuchte Sontano, 4.5/7.5 Watt, 3000/4000 Kelvin, 450/750 Lumen, IP54 , L: 165mm, B: 120mm, H: 65mm, Polycarbonat, Schwarz	CHF	16.95



Aussenleuchte

Die SOTANO RETRO vereint traditionelle Eleganz und praktische Funktionalität zu einem unschlagbaren Preis. Mit ihrem austauschbaren Leuchtmittel (Fassung E27) lässt sich die Beleuchtung ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Ob an der Wand oder an der Decke, diese Leuchte passt sich perfekt Ihrem Raum an. Ideal für Keller, Werkstätten und vieles mehr – setzen Sie auf die zuverlässige und anpassungsfähige SOTANO RETRO!


Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
4-731166	Wand und Deckenleuchte Sontano, 1x E27, IP44 , L: 186mm, B: 122mm, H: 108mm, Polypropylen, Weiss	CHF 9.95
4-731167	Wand und Deckenleuchte Sontano, 1x E27, IP44 , L: 186mm, B: 122mm, H: 108mm, Polypropylen, Grau	CHF 9.95
4-731168	Wand und Deckenleuchte Sontano, 1x E27, IP44 , L=186mm, B= 122mm, H=108mm, Polypropylen, Schwarz	CHF 9.95



Aussenleuchte

Die SOTANO RETRO vereint traditionelle Eleganz und praktische Funktionalität zu einem unschlagbaren Preis. Mit ihrem austauschbaren Leuchtmittel (Fassung E27) lässt sich die Beleuchtung ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Ob an der Wand oder an der Decke, diese Leuchte passt sich perfekt Ihrem Raum an. Ideal für Keller, Werkstätten und vieles mehr – setzen Sie auf die zuverlässige und anpassungsfähige SOTANO RETRO!


Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)	
4-731163	Wand und Deckenleuchte Sontano, 1x E27, IP44 , Masse: H=100mm, Ø 180mm, Polypropylen, Weiss	CHF	12.95
4-731164	Wand und Deckenleuchte Sontano, 1x E27, IP44 , Masse: H=100mm, Ø 180mm, Polypropylen, Grau	CHF	12.95
4-731165	Wand und Deckenleuchte Sontano, 1x E27, IP44 , Masse: H=100mm, Ø 180mm, Polypropylen, Schwarz	CHF	12.95



Aussenleuchte

SOLAR PREMIUM Aussenleuchte–Stillvoll, smart und solarbetrieben. Die Solarleuchte vereint modernes Design mit intelligenter Technik! Perfekt für den Garten, die Terrasse oder den Eingangsbereich.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
4-731116	Solaraufbauleuchte mit BM, 1.6 Watt, 3000 Kelvin, 170 Lumen, CRI 80, Abstrahlwinkel: 110°, IP54 , Masse:L=160.5mm, B= 233.2mm, H= 152mm , Dunkelgrau, Solarbetrieb	CHF 149.95



Aussenleuchte

Eeden M Pendelleuchte – Die perfekte Lichtoase für Ihre Abende im Freien. Verwandeln Sie mit der modernen Aussen-Hängeleuchte Ihre Terasse, den Balkon oder den Garten in einen stilvollen Rückzugsort. Mit Kabellosen Akku mit einer Leuchtkraft bis zu 11 Stunden.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
35-135-9001366t	Eeden M, 3.5 Watt, 2700 Kelvin, 140 Lumen, IP 65 , 3 step Touch dim, Pendellänge schwarz: 3m, weiss Masse: Ø 120mm, H=128mm	CHF 178.80
35-135-9001966t	Eeden M, 3.5 Watt, 3000 Kelvin, 140 Lumen, IP 65 , 3 step Touch dim, Pendellänge schwarz: 3m, weiss Masse: Ø 120mm, H=128mm	CHF 178.80
35-135-900136tt	Eeden M, 3.5 Watt, 2700 Kelvin, 140 Lumen, IP 65 , 3 step Touch dim, Pendellänge rot: 3m, weiss Masse: Ø 120mm, H=128mm	CHF 178.80
35-135-900196tt	Eeden M, 3.5 Watt, 3000 Kelvin, 140 Lumen, IP 65 , 3 step Touch dim, Pendellänge rot: 3m, weiss Masse: Ø 120mm, H=128mm	CHF 178.80



Stalleuchte

Unsere Stalleuchte besteht mit einem einfachen und stilvollen Design.
Auch als Pendelleuchte möglich.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)	
0-STALL GERADE	Stalleuchte 1x E27 , Porzellanfassung mit Teller Ø 250mm in Schwarz	CHF	158.00
0-STALL SCHRÄG	Stalleuchte 1x E27, Porzellanfassung schräg mit Teller Ø 250mm in Schwarz	CHF	158.50



Akkutischleuchte

Für den Aussenbereich geeignet.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
1-900461	Akkutischleuchte Mannerla, 2.2 Watt, 3000 Kelvin, 200 Lumen, IP54 , Aufladung durch USB-Anschluss, dimmbar, Masse: H=340mm, Ø 110mm, Beige	CHF 69.00
1-900458	Akkutischleuchte Mannerla, 2.2 Watt, 3000 Kelvin, 200 Lumen, IP54 , Aufladung durch USB-Anschluss, dimmbar, Masse: H=340mm, Ø 110mm, Grau	CHF 69.00
1-900459	Akkutischleuchte Mannerla, 2.2 Watt, 3000 Kelvin, 200 Lumen, IP54 , Aufladung durch USB-Anschluss, dimmbar, Masse: H=340mm, Ø 110mm, Rostbraun	CHF 69.00
1-900457	Akkutischleuchte Mannerla, 2.2 Watt, 3000 Kelvin, 200 Lumen, IP54 , Aufladung durch USB-Anschluss, dimmbar, Masse: H=340mm, Ø 110mm, Schwarz	CHF 69.00



Akkutischleuchte

Die Eeden Akkutischleuchte ist Ihre stilvolle Lichtquelle für laue Sommerabende, Dinner oder entspannte Stunden unter freiem Himmel. Leicht, elegant, langlebig und immer ein Blickfang. Dank integriertem Akku spendet sie bis zu 8 Stunden warmes LED-Licht.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
35-135-9006ss5t	Eeden Akkutischleuchte, 2.2 Watt, 2700/3000 Kelvin, 120 Lumen, IP65, Grün , Masse: Ø 125mm H= 369mm	CHF 154.80
35-135-9006su5t	Eeden Akkutischleuchte, 2.2 Watt, 2700/3000 Kelvin, 120 Lumen, IP65, rostbraun , Masse: Ø 125mm H= 369mm	CHF 154.80
35-135-9006s65t	Eeden Akkutischleuchte, 2.2 Watt, 2700/3000 Kelvin, 120 Lumen, IP65, Schwarz , Masse: Ø 125mm H= 369mm	CHF 154.80
35-135-9006s95t	Eeden Akkutischleuchte, 2.2 Watt, 2700/3000 Kelvin, 120 Lumen, IP65, Anthrazit , Masse: Ø 125mm H= 369mm	CHF 154.80



Strahler

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
3-S00-57053-050	Strahler Pioneer, 20-30-50 Watt, 3000- 4000-6000 Kelvin, 2400-3600-6000 Lumen, IP66 , B= 228mm, H= 288mm, T= 52mm	CHF 138.00
3-S00-57053-100	Strahler Pioneer, 50-75-100 Watt, 3000- 4000-6000 Kelvin, 6000-9000-12000 Lumen, IP66 , B=278mm, H= 364mm, T=52mm	CHF 198.00
3-S00-57053-200	Strahler Pioneer, 100-150-200 Watt, 3000- 4000-6000 Kelvin, 12000-18000-24000, IP66 , B= 394mm, H=445mm, T56mm	CHF 328.00












ENGLER

LICHT & MEHR

LuxKIT das neue, spielend einfache LED-Baukastensystem

Entdecken Sie unsere Neuheit das LuxKIT. Installation mit Lichtgeschwindigkeit! Mit dem innovativen linearen LED-Baukastensystem bringen Sie Licht in Rekordzeit in Ihre Räume. Ganz einfach schneller und mit weniger Aufwand als zuvor.





LuxKIT Aluminium-Profil

Das LuxKit-Profil ist als Aufbau oder Einbauvariante erhältlich. Das Profil hat eine Standardlänge von 2400mm.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)	
5-1007651	LuxKIT Profil 20 Alu eloxiert ,L= 1m	CHF	9.60
5-1007664	LuxKIT Profil 20 Weiss, L= 1m	CHF	9.75
5-1007665	LuxKIT Profil 20 Schwarz, L= 1m	CHF	10.05
5-1007759	LuxKIT Trockenbauprofil P20 Alu , L= 1 m	CHF	16.00
5-1007845	LuxKIT Profil K20 Alu eloxiert, L= 1m	CHF	22.45
5-1007946	LuxKIT Profil K20 Weiss, L= 1m	CHF	30.60
5-1007944	LuxKIT Profil K20 Schwarz, L=1m	CHF	38.25
5-1007745	LuxKIT Endkappenset a 2 Stk. zu Profil 20 Alu	CHF	6.95
5-1007746	LuxKIT Endkappenset a 2 Stk. Weiss zu Profil 20	CHF	6.95
5-1007744	LuxKIT Endkappenset a 2 Stk. Schwarz zu Profil 20	CHF	6.95
5-1007948	LuxKIT Endkappenset a 2 Stk. Alu zu Profil P20	CHF	7.05
5-1007941	LuxKIT Endkappenset a 2 Stk. Alu zu Profil K20	CHF	7.05
5-1007942	LuxKit Endkappenset a 2 Stk. Weiss zu Profil K20	CHF	7.05
5-1007943	LuxKIT Endkappenset a 2 Stk. Schwarz zu Profil K20	CHF	7.05
5-1007989	LuxKIT Endkappenset a 2 Stk. transparent für Blende hoch	CHF	6.75
5-1007672	LuxKIT Diffusor opal, L= 1 m	CHF	3.90
5-1007987	LuxKIT Diffusor opal hoch L= 1m	CHF	6.25



LuxKIT LED-Module


Die LuxKIT LED-Module sind in 4 Lichtfarben erhältlich und es kann je zwischen 3 Leistungen gewählt werden. Die 48-V-DC Konstantspannung ermöglicht lange Leitungslängen. Maximallängen: 8.4 Watt=20.5 m, 18 Watt = 12.5 Meter, 27.6 Watt = 9 Meter.

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)	
5-1007652	LuxKIT LED-Modul, 2700 Kelvin, wählbar zwischen: 8.4W/m 1253lm/m, 18 W/m 2686 lm/m 27.6 W/m 4118lm/m, L= 1m	CHF	68.15
5-1007653	LuxKIT LED-Modul, 3000 Kelvin, wählbar zwischen: 8.4W/m 1265lm/m, 18 W/m 2710 lm/m, 27.6W/m 4156 lm/m, L= 1.2m	CHF	68.15
5-1008062	LuxKIT LED-Modul, 3500 Kelvin, wählbar zwischen: 8.4W/m 1337m/m, 18 W/m 2864 lm/m, 27.6W/m 4392 lm/m, L= 1.2m	CHF	68.15
5-1007654	LuxKIT LED-Modul, 4000Kelvin, wählbar zwischen: 8.4W/m 1367lm/m, 18 W/m 2929 lm/m, 27.6 W/m 4490 lm/m, L= 1.2m	CHF	68.15



ENGLER

LICHT & MEHR



LuxKit Zubehör

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
5-1007669	LuxKIT Anschlusskonektor (flexibel einspeisbar) 1 Stk.	CHF 16.85
5-1007693	LuxKITelektrischer Verbinder flexibel, 1 Stk.	CHF 18.10
5-1007956	LuxKIT Clip mit Feder K20, 1 Stk.	CHF 5.50
5-1007954	LuxKIT Clip K20, 1 Stk.	CHF 1.30
5-1007952	LuxKIT Clip mit Magnet 1 Stk.	CHF 3.10
5-1007951	LuxKIT Clips 1 Stk.	CHF 1.45
0037	LUXKIT Konfektion durch Engler Licht pro Stück NETTO	CHF 25.00









Konverter zu LuxKit 48 Volt

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
8-87501094	Konverter LC 35W, 48V SC	CHF 28.10
8-87501095	Konverter LC 60 W, 48V SC	CHF 41.10
8-87501096	Konverter LC 100 W, 48V SC	CHF 54.00
8-87501097	Konverter LC 200W, 48V Sc	CHF 93.00
8-28003533	Konverter LC 35 W, 48V One4all	CHF 81.30
8-28003534	Konverter LC 60 W, 48V One4all	CHF 97.10
8-28003535	Konverter LC 100W, 48V One4all	CHF 117.70
8-28003536	Konverter LC 200W, 48V One4all	CHF 152.90
5-1007406	Konverter 60W, 48V, phasendimmbar	CHF 88.70
5-1007408	Konverter 90W, 48V, phasendimmbar	CHF 126.35
5-1007704	Konverter 200W, 48V, phasendimmbar	CHF 133.60

LED Lager- Profile







Wir fertigen Ihre Profile präzise und massgeschneidert nach Ihren individuellen Anforderungen – für perfekte Passgenauigkeit und höchste Qualität!

Bild	Abmessungen	Text
		<p>Smartconn 1422 Blende: - Opal flach - Opal hoch</p>
		
		<p>Smartconn 1416 Blende: - Opal flach</p>

* Diverse andere Profile (auch in RAL Farben) auf Anfrage.

LED Lager- Profile

Wir fertigen Ihre Profile präzise und massgeschneidert nach Ihren individuellen Anforderungen – für perfekte Passgenauigkeit und höchste Qualität!







Bild	Abmessungen	Text
		<p>Smartconn 2422 Blende: - Opal flach</p>
		<p>Smartconn 2130/U5130 Blende: - Opal flach - Opal hoch</p>
		

* Diverse andere Profile (auch in RAL Farben) auf Anfrage.



LED Lager- Profile

Wir fertigen Ihre Profile präzise und massgeschneidert nach Ihren individuellen Anforderungen – für perfekte Passgenauigkeit und höchste Qualität!

Bild	Abmessungen	Text
		Smartconn Eckprofil 202 45° Blende: - Opal flach
		Bardo flach Blenden: - Opal flach - Klar - Linse 30° - Opal hoch
		Laminato Blenden: - Opal flach - Klar - Linse 30°

*Diverse andere Profile (auch in RAL Farben) auf Anfrage.







LED Lager- Profile

Bild	Abmessungen	Text
		<p>T-Profil Blenden: - Opal flach - klar - Linse 30° - Opal hoch</p>
		<p>Angolo (Eckprofil) Blenden: - Opal flach - Klar - Linse 30° - Opal hoch</p>
		<p>Eckprofil 30x30 Blenden: - Opal rund</p>
		<p>Eckprofil 16x16 Blenden: - Opal rund - Opal eckig</p>

*Diverse andere Profile (auch in RAL Farben) auf Anfrage.

LED Lager- Profile

Wir fertigen Ihre Profile präzise und massgeschneidert nach Ihren individuellen Anforderungen – für perfekte Passgenauigkeit und höchste Qualität!

Bild	Abmessungen	Text
		<p>Catania T 4030 Blenden: - Opal flach - Opal hoch</p>
 		<p>Catania 4050 Blende: - Opal flach - Opal hoch, Höhe + Blende = 75mm In Schwarz, Weiss und Alu erhältlich</p>

Betriebsgerät kann in die Leuchte integriert werden.

* Diverse andere Profile (auch in RAL Farben) auf Anfrage.




LED -Bänder

Wir bestücken die Profile millimetergenau nach Ihren Wünschen – und bieten Ihnen LED-Bänder in verschiedenen Stärken und Lichtfarben direkt ab Lager!

Artikelnummer	Text	Bruttopreis pro Meter (exkl. MwSt.)
0-8W/2700K/760 Lumen	8 Watt, 2700 Kelvin, CRI 90, 760 Lumen, SDM2835, 378leds/m	CHF 44.00
0-8W/3000K/760 Lumen	8 Watt, 3000 Kelvin, 760 Lumen, CRI90, SDM2835, DC24V, 378leds/m	CHF 44.00
0-14W/2700K/1800 Lumen	14 Watt, 2700 Kelvin, 1800 Lumen, CRI80 DC23-30V, 120leds/m	CHF 44.00
0-14W/3000K/1800 Lumen	14 Watt, 3000 Kelvin , 1800 Lumen, CRI80, SMD2835, DC23-30V, 120leds/m	CHF 44.00
0-14W/4000K/1800 Lumen	14 Watt, 4000 Kelvin , 1800 Lumen, CRI80, SMD2835,DC23-30V, 120leds/m	CHF 44.00
0-22W/2700K/2600 Lumen	22 Watt, 2700 Kelvin , 2600 Lumen, DC23-30V,120led/m	CHF 44.00
0-22W/3000K/2600 Lumen	22 Watt, 3000 Kelvin, 2600 Lumen, CRI80 , SMD2835, DC 23-30V, 120leds/m	CHF 44.00
0-22W/4000K/2600 Lumen	22 Watt, 4000 Kelvin, 2600 Lumen, CRI 80, SDM2835, DC23-30V, 120leds/m	CHF 44.00

*RGBW LED-Bänder auf Anfrage erhältlich.

LED -Bänder



Artikelnummer	Text	Bruttopreis pro Meter (exkl. MwSt.)
27-113104	LED AQUA Band, 12 Watt, 3000 Kelvin, 1200lm/m, IP68	CHF 49.15
27-113105	LED AQUA Band, 12 Watt, 4000 Kelvin, 1250lm/m, IP68	CHF 49.15
3-S00-310-3090IP	flexible Leiterplatte 24VDC 9.6W/m 3000 Kelvin, CRI90, trennbar 6.25mm, NANO IP65	CHF 58.00

*LED-Bänder bis zu 15 Meter erhältlich.

LED -Band 230 VOLT

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
0-99444	15W/m, 230V/AC, CC LED Streifen, IP65 , 3000 Kelvin, 1425 Lumen, 125 LED`s/m, CRI>80, 12mm, Schnittlänge alle 5cm	CHF 35.10 /M
0-99445	15W/m, 230V/AC, CC LED Streifen, IP65 , 4000 Kelvin, 1425 Lumen, 125 LED`s/m, CRI>80, 12mm, Schnittlänge alle 5cm	CHF 35.10 /M
0-99980	Anschlusskabel 230V/AC mit CH-Stecker für 12mm 230V/AC, IP65 , LED Streifen, Länge: 30cm	CHF 10.80 /Stk.
0-99981	2 Pin Strip-Verbinder , 230V/AC, IP65 , für 12mm 230V/AC LED Streifen	CHF 4.50 /Stk.
0-99982	2 Pol Eckverbinder 230V/AC IP65 , für 12mm 230 V/AC LED Streifen	CHF 6.00 /Stk.
0-99983	Endkappe 230V/AC , IP65 , für 12mm LED Streifen	CHF 1.20/ Stk.



Konverter

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. MwSt.)
8-87500852	Konverter 35 Watt SNC, 24Volt. 142 x 42.8 x 29.8mm	CHF 27.40
8-87500665	Konverter 60 Watt SNC, 24Volt. 225 x 42.8 x 29.8mm	CHF 40.20
8-87500666	Konverter 100 Watt SNC, 24 Volt 295 x 43 x 30mm	CHF 52.80
8-87500855	Konverter 200 Watt SNC, 24 Volt 325 x 43 x 30 mm	CHF 90.70
8-28001662	Konverter 35 Watt one4all dimmbar, 24 Volt, 193 x 43 x 30mm	CHF 68.50
8-28001663	Konverter 60 Watt one4all dimmbar, 24 Volt, 225x43x30.2mm	CHF 83.30
8-28001253	Konverter 100 Watt one4all dimmbar, 24 Volt, 295x43x30mm	CHF 99.80
8-28001437	Konverter 150 Watt one4all dimmbar, 24 Volt, 325x43x30.2mm	CHF 129.40

*Auf Anfrage Konverter mit IP-Schutz erhältlich



Drehdimmer

Artikelnummer	Text	Bruttopreis (exkl. Mwst.)
0-99930	LED Universal-Drehdimmer-Einsatz 1-200 W, Phasenab/und Phasenanschnitt, Masse: Länge:68mm,Breite: 54mm, Tiefe: 34mm, IP20	CHF 96.00
0-99932	LED Universal-Drehdimmer-Einsatz 1-200W inkl. EDIZIOdue Abdeckset, Phasenab/ und Phasenanschnitt, Masse: Länge: 68mm, Breite: 54mm, Tiefe: 34mm, IP20	CHF 115.00

Leuchtmittel

Vielfältige Leuchtmittel sind bei uns sofort ab Lager verfügbar – für Ihre individuellen Beleuchtungslösungen!



ENGLER LICHT GmbH

Hof 1, 9466 Sennwald • T +41 71 766 22 39

engler-licht.ch